




Per facilitare il lavaggio e la sanificazione dei circuiti idraulici
CMI completa la sua linea di riempimento Logyka con
il sistema brevettato ULTRA CLEANING ELECTRONIC SYSTEM:
che riduce i tempi, i consumi e i costi di gestione.

To facilitate washing and hygienization of the hydraulic circuits,
CMI is completing its Logyka filling range with patented system
ULTRA CLEANING ELECTRONIC SYSTEM,
which reduces times, consumptions and handling costs.

UltraCleaning



Certificazione ATEX per macchine
in ambienti pericolosi

ATEX certified
for dangerous systems

CMI opera con sistema di gestione
certificato secondo la norma ISO 9001

CMI works with a certified management
system according to ISO 9001 norm





gyka Mas
Automatic
Weight Filler
USA
Cap Denester

filling and closing systems



> Via Montegrappa, 5
28047 Oleggio (NO) - Italy
Ph +39 0321 91144
Fax +39 0321 992693

> cmi@cmiita.com
www.cmiita.com



filling and closing systems

filling and closing systems

> MACHINES FOR PAINTS, GLUES AND DYES

Logyka Mas

Dosamat

Weight Filler

TA1 PP

TSA

Cap Denester





Macchine CMI: la risposta completa.

Da sempre siamo orientati allo sviluppo di nuovi **sistemi per il riempimento e la tappatura** che sappiano rispondere ad esigenze specifiche. Grazie all'esperienza maturata sul campo e alla conoscenza dei materiali più difficili, CMI oggi realizza una gamma completa di impianti tecnologicamente avanzati **dedicati alle aziende che producono vernici, tinture, coloranti, colle e adesivi.**



Riempitrici Logyka
Series Logyka filling machines



Riempitrice a peso
Weight Filler



Tappatore
Capping machine



Sfogliatore tappi
Cap Denester



Pressatore
Capping machine



CMI machines: the complete reply.

From ever oriented to develop new filling and capping system **capable to answer specific request.** Thanks to the experience grown in the field and to the knowledge of the most difficult materials, CMI is today able to realize a complete range of plants technologically progressed, **dedicated to the companies producing paints, dyes, glues and adhesives.**

Logyka



Pulizia integrata
Integrated cleaning



dell'impianto idraulico
of the hydraulic circuit



senza interventi esterni
without dismantling the parts



Caratteristiche
Imbottigliatrici automatiche lineari
o rotative con misuratori di flusso
massici.
Adatte al riempimento di vernici
all'acqua o solvente, colle o tinture.

Massima precisione dei volumi erogati,
semplicità di funzionamento, impostazione e
variazione dei volumi tramite tastiera
con memorizzazione dei programmi di gestione.
Modelli da 1 a 30 misuratori.
Dosaggio da 20 gr a 1000 kg.

Features
Linear or rotary bottling machines
equipped with mass flowmeters.
Suitable to fill solvent or water based
paints, glues or dyes.

Max. accuracy of the volumes, friendly operation,
setting and adjusting of the volumes thru
keyboard with managing programs memorization.
Models from 1 up to 30 flowmeters.
Filling range from 20 g. to 1000 kg.





< Weight FILLER


Caratteristiche

Imbottigliatrice semi-automatica a peso adatta al riempimento di bottiglie, latte e taniche da 1,5 kg a 40 kg.

Viene costruita in due versioni: la prima con ugello fisso e la seconda con ugello di scarico fondo tanica, con velocità di salita regolabile. La macchina è costruita in acciaio inox AISI 304 oppure AISI 316.



Cap Denester



TSA



TA 1 PP



Caratteristiche

Tappatrice automatica monotesta con presa positiva del tappo.

Adatta alla chiusura di bottiglie e barattoli con tappi a vite o a pressione.

Features

Single-head automatic capping machines with cap pick and place.

Suitable to close bottles and jars with screw and press-on plastic caps.

